Umidificatore d'aria B 400



| DATI TECNICI | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|--|
| Informazioni generali | | | |
| | Codice articolo | 1.160.001.035 | |
| Portata di aria | | | |
| | Portata dell'aria max. [m³/h] | 800 | |
| Valori elettrici | | | |
| | Alimentazione elettrica | 230 V/50 Hz | |
| | Potenza assorbita [kW] | 0,053 | |
| Potenza di evaporazione | | | |
| | Potenza massimo [l/24h] | 60 | |
| Livelli di ventilazione | | | |
| | Quantità livelli di ventilazione | 2 | |
| Dimensione consigliata dell'ambiente | | | |
| | m³ | 900 | |
| | m² | 360 | |
| Comando u.r. | | | |
| | Igrostato, interno Sensore umidità, interno Sensore radio | | |
| Contenitore dell'acqua | | | |
| | Contenuto in [I] | 34 | |
| Filtro dell'aria | | | |
| | integrato | | |
| Sterilizzazione | | | |
| | Lampada UV | | |
| | | | |

Comando

| | a distanza | |
|--------------------|-------------------------------------|------|
| | Indicazione digitale | |
| Valori acustici | | |
| | Livello min Distanza 1 m [dB(A)] | 29 |
| | Livello max Distanza 1 m [dB(A)] | 42 |
| Versione involucro | | |
| | Lamiera d'acciaio | |
| Misurazione | | |
| | Lunghezza (senza imballaggio) [mm] | 316 |
| | Larghezza (senza imballaggio) [mm] | 625 |
| | Altezza (senza imballaggio) [mm] | 720 |
| Peso | | |
| | (senza imballaggio) [kg] | 18,6 |



LiQVit sterilizzatore d'acqua 1000 ml / 250 ml

Come accessorio per i nostri umidificatori d'aria consigliamo lo sterilizzatore d'acqua LiQVit, per garantire l'igiene dell'acqua. Per 10 litri d'acqua basta l'aggiunta di 25ml LiQVit per mantenere l'acqua perfetta dal punto di vista igienico.



SecoSan Stick 20 per un'acqua sterilizzata (umidificatore d'aria B 400 / B 500)

SecoSan Stick 20 per un'acqua sterilizzata - senza ulteriore dosaggio (umidificatore d'aria B 400 / B 500). Basta metterlo nella vaschetta dell'acqua dell'umidificatore d'aria. Adatto a contenitori d'acqua fino a 20 I. Utilizzare i prodotti biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.



SecoSan Stick 30 per un'acqua sterilizzata (Umidificatore B 400 / B 500) SecoSan Stick 30 per un'acqua sterilizzata, senza ulteriore dosaggio (Umidificatore d'aria B 400 / B 500). Basta metterlo nella vaschetta dell'acqua dell'umidificatore d'aria. Adatto a contenitori d'acqua fino a 30 l. Utilizzare i prodotti biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.



SecoSan Stick 60 per un'acqua sterilizzata (Umidificatore B 400 / B 500) SecoSan Stick 60 per un'acqua sterilizzata, senza ulteriore dosaggio (Umidificatore d'aria B 400 / B 500). Basta metterlo nella vaschetta dell'acqua dell'umidificatore d'aria. Adatto a contenitori d'acqua fino a 60 l. Utilizzare i prodotti biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.